

PIRET-MIX

Pulbere insecticidă

- PROSPECT -

COMPOZIȚIE

Piretrine Naturale 0,05%

(CAS No: 8003-34-7, CE No: 232-319-8, Index No: 613-022-00-6)

Permetrină 0,06%

(CAS No: 52645-53-1, CE No: 258-067-9, Index No: 613-058-00-2)

Vehicul ad. 100 g

- Piperonil Butoxid

(CAS No: 200-076-7, EINECS No: 51-03-6)

- SiO₂ (Talc)

(CAS No: 238-878-4, EINECS No: 14808-60-7)

FORMA DE PREZENTARE

Pudră de culoare alb – cenușie.

INDICAȚII

Piret-Mix pulbere insecticidă este indicată pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, căpușe, păduchi etc.) sensibile la piretrină și permetrină, localizate pe câini și animale sau păsări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). Utilizare sanitar – veterinară pentru utilizatori profesioniști și populație.

Indicat în special pentru combaterea infestațiilor cu pureci (*Ctenocephalides felis*).

Indicat în special pentru prevenirea infestațiilor cu pureci (*Ctenocephalides felis*) timp de 4 săptămâni.

Produsul are o eficacitate ce persistă până la 4 săptămâni.

MOD DE APLICARE

Piret-Mix pulbere insecticidă se aplică prin dispersare pe suprafața adăpostului, cu ajutorul dispozitivului de pudrare atașat ambalajului. Administrarea se repetă la 3-4 zile, fiind necesară dispersia produsului în adăpost altfel este posibilă reinfestarea. Produsul are eficacitate persistentă de până la 4 săptămâni. Se va utiliza numai extern.

După administrare se recomandă o atenție sporită ca animalele să nu ingere produsul.

Pisicile aflate în aceeași locație vor fi tratate cu un produs indicat și înregistrat pentru pisici.

CONTRAINDICAȚII

- Nu va fi utilizat la căței cu vârstă mai mică de 4 săptămâni ;

- Nu se recomandă utilizarea la animale gestante sau în perioada de lactație ;

- Nu se va administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din ingrediente ;

- Nu se recomandă utilizarea la animale bolnave sau aflate în perioada de convalescență sau în cazul prezenței unor leziuni cutanate ;

- **NU SE UTILIZEAZĂ LA PISICI !** La pisici produsul poate fi otrăvitor putând provoca moartea. Pentru prevenirea intoxicației accidentale a pisicilor, vor fi ținute la distanță timp de 72 de ore după aplicarea produsului. De asemenea, se vor lua măsuri ca pisicile să nu ia contact cu zona respectivă. În cazul unui eveniment, se va apela imediat la un medic veterinar.

PRECAUȚII

Produsul trebuie păstrat la distanță de accesul copiilor. Nu este permisă utilizarea în apropierea surselor de hrană, apă sau ustensile de hrănit. După utilizare, mâinile vor fi spălate din abundență cu apă și săpun.

Clasificarea substanței sau a preparatului

Insecticid - Grupa 3, TP 18 (utilizare sanitar-veterinară)

Fraze de prudență

A nu se lăsa la îndemâna copiilor (P102).

A se evita dispersarea în mediu (P273).

Purtați mănuși de protecție (P280).

Colectați scurgerile de produs (P391)

Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale (P501).

A se consulta instrucțiunile speciale / fișa de securitate

Pericole pentru mediu

Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung (H410).

Indicații privind pericolele



GH09

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Generale

- Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol.
- În cazul apariției unor simptome se va contacta un medic.
- Persoanei inconștiente nu i se va administra nimic pe cale orală.
- Persoana afectată va fi scoasă la aer curat.
- Este interzisă administrarea către pacienți a lichidelor sau provocarea vomei. În caz de intoxicare se va solicita consult medical
- Dacă persoana își pierde cunoștința, va fi poziționată pe o parte laterală până la sosirea medicului.
- Se scoate imediat îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată.
- Dacă este cazul, se vor scoate imediat lentilele de contact.

Inhalarea

- Se va evita inhalarea produsului (sub formă de pulbere).
- În caz de inhalare pot să apară respirație grea, senzație de constricție toracică, durere în gât, tuse.
- Dacă respirația este neregulată sau este întreruptă se va executa respirație artificială.

Contactul cu pielea

- Se spală imediat cu apă și săpun din abundență.
- Dacă iritația pielii persistă se va solicita consult medical.

Contactul cu ochii

- Se vor spăla ochii cu apă din belșug timp de cel puțin 10 minute, ținând ochii deschiși. Se va solicita consult medical.

Ingestia

- Se va clăti gura cu apă din abundență. Dacă s-au înghițit cantități mari se va solicita consult medical.
- Este interzisă administrarea către pacienți a lichidelor sau provocarea vomei.

CONDIȚII DE MANIPULARE, PĂSTRARE, DEPOZITARE

Manipulare

- Ambalajele vor fi deschise și manipulate cu grijă.
- Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.
- Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul manipulării.
- Asigurați ventilația încăperii.
- Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun înainte de a mânca, bea sau fuma și după părăsirea locului de muncă.
- Evitați dispersia în mediu, în apele de suprafață sau canale colectoare.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri accesibile acestora.

Depozitare

- Se va păstra în ambalajul original, bine închis, sigilat.
- Se va păstra uscat, în locuri răcoroase și aerisite.
- Se va păstra la distanță de alimente, băuturi sau furaje pentru animale.
- Se va păstra la distanță de surse de foc. Nu se va fuma.
- Se va păstra la distanță de materiale oxidante, alcaline puternice, substanțe acide.
- Vor fi luate măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.
- Se va păstra la temperatura camerei 25°C ± 5°C.

Produsul este stabil în condiții normale.

Valabilitate: 2 ani, în condiții normale de depozitare.

AMBALAJE

Flacon cu sistem de pudrare de 100 g

Sac căptușit cu polietilenă de 1 kg

Sac căptușit cu polietilenă de 5 kg

Producător

CRHYSATOX Kft.

Sirket u. 2-4, 1108 Budapesta, Ungaria

Importator și Distribuitor în România:

SC Phylaxia Pharmarom SRL

Str. Aprodu Purice nr. 11/A

Bacău, Jud.Bacău

România

Tel/Fax: 0234 / 520 552