

# PIRET MIX PLUS SPRAY

**insecticid**  
**- PROSPECT -**

## COMPOZIȚIE

|  |              |
|--|--------------|
| - <b>Piretrine Naturale</b>  | <b>0,08%</b> |
| (CAS No: 8003-34-7, EINECS No: 232-319-8, Index No: 613-022-00-6)  |              |
| - <b>Permetrină</b>  | <b>0,90%</b> |
| (CAS No: 52645-53-1, EINECS No: 258-067-9, Index No: 613-058-00-2) |              |
| Adjuvanți  | 0,85%        |
| Apă  | ad. 100 ml   |

## FORMA DE PREZENTARE

Spray pentru pulverizare – emulsie ușor vâscoasă, de culoare albă (lăptoasă), fără miros specific.

## INDICAȚII

**Piret Mix Plus Spray insecticid** este indicat pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, căpușe, păduchi etc.) sensibile la piretrină și permetrină, localizate pe câini și animale sau păsări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament).

Indicat în special pentru combaterea infestațiilor cu pureci (*Ctenocephalides felis*).

Indicat în special pentru prevenirea infestațiilor cu pureci (*Ctenocephalides felis*) timp de 4 săptămâni.

Produsul are o eficacitate ce persistă până la 4 săptămâni.

Produsul poate fi utilizat și împotriva insectelor cu mod de viață ascuns (purici, ploșnite, păduchi, furnici, căpușe etc), cu habitat în vecinătatea animalelor sau în mediul de creștere al acestora (crăpături, cuiburi, locuri ascunse umede, coșuri, preșuri, pături etc.).

Numai pentru aplicare externă.

**A NU SE UTILIZA LA PISICI !**

## MOD DE UTILIZARE

**Piret Mix Plus Spray insecticid** se aplică prin pulverizare pe toată suprafața corpului animalului, în sens invers firelor de păr sau pene, până la contactul direct cu pielea. Animalele vor fi împiedicate să se lîngă și astfel să ingere produsul.

Administrarea se repetă la interval de 3-4 zile.

Pentru prevenirea unei reinfestații, este necesară pulverizarea și în mediul de creștere al animalului (aprox. 5-10 ml pentru o suprafață de 1 m<sup>2</sup>, prin pulverizare de la aprox. 30 cm, până când suprafața țintă devine umedă.

Trebuie tratate toate animalele prezente într-o locație.

*Pisicile aflate în aceeași locație vor fi tratate cu un produs indicat și înregistrat pentru pisici.*

## CONTRAINDICAȚII

- Nu va fi utilizat la căței cu vârstă mai mică de 4 săptămâni ;

- Nu se recomandă utilizarea la animale gestante sau în perioada de lactație ;

- Nu se va administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din ingredientii ;

- Nu se recomandă utilizarea la animale bolnave sau aflate în perioada de convalescență sau în cazul prezenței unor leziuni cutanate ;

- **NU SE UTILIZEAZĂ LA PISICI !** La pisici produsul poate fi otrăvitor putând provoca moartea. Pentru prevenirea intoxicației accidentale a pisicilor, câinii tratați vor fi ținuți la distanță de pisici. De asemenea, se vor lua măsuri ca pisicile să nu ia contact cu zona în care s-a aplicat tratamentul câinilor. În cazul unui eveniment, se va apela imediat la un medic veterinar.

- Nu se recomandă folosirea la reptile, pești, amfibieni sau albine. Pentru aceste specii vor fi utilizate produse corespunzătoare.

## EFECTE SECUNDARE

Ocazional poate să apară iritație ușoară, care dispare în 48 de ore.

De asemenea, poate să apară hiperestezie locală și prurit pe zona de aplicare.

La prima administrare pot să apară, cu caracter tranzitoriu, pete ușor unsoase, iar la animalele cu blana necolorată, aceasta poate deveni gălbuie.

## PRECAUȚII

Produsul trebuie păstrat la distanță de accesul copiilor. Nu este permisă utilizarea în apropierea surselor neprotejate de hrană, apă sau ustensile de hrănit. Înainte de utilizare alimentele și bunurile de larg consum vor fi închise sau îndepărtate.

Spațiul în care se tratează animalele trebuie bine aerisit.

Persoana care pulverizează produsul va utiliza mănuși de protecție. În cazul unui contact cu pielea, aceasta se va spăla cu apă din abundență. În cazul unui contact accidental cu ochii, aceștia vor fi spălați cu apă din abundență timp de 5 minute.

După utilizare, mâinile vor fi spălate din abundență cu apă și săpun.

Utilizare: **generală – populație**

### **Informații generale privind riscurile**

Păstrați încuiat și nu lăsați la îndemâna copiilor (S1/2)

A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale (S13)

Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față (S36/37/39)

Acest produs și ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deșeu periculos (S60)

A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate (S61)

### **Pericole pentru om / sănătate**

#### **Pericole pentru mediu**

Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea (R43).

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic (R50/53).

#### **Indicații privind pericolele**

Periculos pentru mediul înconjurător (N)

### **MĂSURI DE PRIM AJUTOR**

#### **Generale**

- Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol.
- În cazul apariției unor simptome se va contacta un medic.
- Persoanei inconștientă nu i se va administra nimic pe cale orală.
- Persoana afectată va fi scoasă la aer curat.
- Este interzisă administrarea către pacienți a lichidelor sau provocarea vomiei. În caz de intoxicație se va solicita consult medical
- Dacă persoana își pierde cunoștința, va fi poziționată pe o parte laterală până la sosirea medicului.
- Se scoate imediat îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată.
- Dacă este cazul, se vor scoate imediat lentilele de contact.

#### **Inhalare**

- Se va evita inhalarea produsului pulverizat.
- În caz de inhalare poate să apară respirație grea, senzație de constricție toracică, durere în gât, tuse.
- Dacă respirația este neregulată sau este întreruptă se va executa respirație artificială.

#### **Contact cu pielea**

- Vor fi schimbate imediat hainele contaminate.
- Pielea afectată va fi spălată imediat cu apă și săpun din abundență.
- Dacă iritația pielii persistă se va solicita consult medical.

#### **Contact cu ochii**

- Dacă este cazul, vor fi scoase lentilele de contact.
- Se vor spăla ochii cu apă din abundență ținând ochii deschiși, timp de cel puțin 10 minute. Dacă simptomele persistă, se va solicita consult medical.

#### **Înghițire**

- Se va clăti gura cu apă din abundență. Dacă s-au înghițit cantități mari se va solicita consult medical. Nu va fi provocată voma.

### **CONDIȚII DE MANIPULARE, PĂSTRARE, DEPOZITARE**

#### **Manipulare**

Ambalajele vor fi deschise și manipulate cu grijă.

Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul manipulării.

Asigurați ventilația încăperii.

Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun înainte de a mânca, bea sau fuma și după părăsirea locului de muncă.

Evitați dispersia în mediu, în apele de suprafață sau canale colectoare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri accesibile acestora.

**Depozitare**

Se va păstra în ambalajul original, bine închis, sigilat.

Se va păstra uscat, în locuri răcoroase și aerisite.

Se va păstra la distanță de alimente, băuturi sau furaje pentru animale.

Se va păstra la distanță de surse de foc. Nu se va fuma.

Se va păstra la distanță de materiale oxidante, alcaline puternice, substanțe acide.

Vor fi luate măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.

Se va păstra la temperatura camerei  $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ .

Produsul este stabil în condiții normale.

**Valabilitate:** 2 ani, în condiții normale de depozitare.

**AMBALAJE**

Flacon de 200 ml.

Flacon de 500 ml.

**Producător**

**CRHYSATOX Kft.**

Sirket u. 2-4, 1108 Budapesta, Ungaria

**Importator și Distribuitor în România:**

SC Phylaxia Pharmarom SRL

Calea Moinesti nr. 34, 600281

Bacău, Jud.Bacău

România

Tel/Fax: 0234 / 520 552