

CATALOG 2024

Cuprins

ANTIBIOTICE

| | |
|-------------------------------|---|
| Amoxyn 100% | 1 |
| Coliprim 2400 | 1 |
| Doxyprim 40% | 1 |
| Linnco-Sol 400mg/g | 1 |
| Enrocin 10% orale | 1 |
| Lamulin 45% granule | 1 |
| Lamulin 10% premix | 2 |
| Linco Feed 110mg premix | 2 |
| Enrocin 10% orale | 2 |
| Milicoli | 2 |

INJECTABLE

| | |
|--------------------------|---|
| Megluxin 50mg / ml | 3 |
| Gentamox | 3 |
| Selectan 300 mg/ml | 3 |
| Eficur 50mg/ml | 3 |

VITAMINE

| | |
|-------------------------------|---|
| Jovit C Plus | 4 |
| AD3E Forte | 4 |
| Selenite E Sol | 4 |
| AD3ECK Sol | 4 |
| Vit B Complex | 4 |
| L-Carnitin Plus | 5 |
| L-Carnitin Plus Pulbere | 5 |
| Spermax Plus | 5 |
| Vitamina C 99,9% | 5 |

PRODUSE NATURALE

| | |
|---------------------------|---|
| Dynaid premix | 6 |
| Dynaid hidrosolubil | 6 |
| Phytobutyryn Plus | 6 |
| Coxsan | 6 |
| Licorol | 6 |
| Calvocalm Forte | 7 |
| Watter retainer | 7 |
| MycoSafe Plus | 7 |

ANTIPARAZITARE

| | |
|-------------------------|---|
| Toltramax 50mg/ml | 8 |
| Piret Mix Pulbere | 8 |
| Piret Mix Spray | 8 |
| Twenty 1 WP | 8 |
| Maggots GR | 8 |

RATICIDE

| | |
|-----------------------|---|
| Racan Pasta Dif | 9 |
| Strong Pasta | 9 |
| Probloc | 9 |
| Rodi Clac Colle | 9 |

DETERGENȚI

| | |
|------------------------------|----|
| Maxx Cleaner Superfoam | 10 |
| San Bioclean Forte | 10 |
| San Peroxi Activ | 10 |

DEZINFECTANȚI

| | |
|------------------|----|
| Vulkan | 10 |
| Hyperox | 11 |
| Biosolve E | 11 |
| Amibicide | 11 |
| Virkon S | 11 |

AMOXYN 100%

Pulbere solubilă



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Amoxicilină trihidrat 1000,0 mg/g
INDICAȚII: Pentru tratamentul și combaterea infecțiilor bacteriene cauzate de germeni sensibili la amoxicilina, cum ar fi E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Clostridium spp., Streptococcus suis și alți streptococi și stafilococi penicilino – rezistenți.

SPECII ȚINȚĂ: Suine, găini și curcani

TIMP DE AȘTEPTARE: Țesuturi comestibile: Suine, găini și curcani: 3 zile.

AMBALARE: 1 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.



Descarcă Prospect

COLIPRIM 2400

Pulbere solubilă



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Colistin (sub formă de sulfat) 120,0 mg/g (2400 000 UI /g)
 Excipienți q.s. până la 1000,0 mg

INDICAȚII: Pentru administrări orale în tratamentul și prevenția infecțiilor gastro-intestinale cauzate de E.coli, Salmonella spp. și alte microorganisme susceptibile la colistin.

SPECII ȚINȚĂ: Suine, găini și curcani

TIMP DE AȘTEPTARE: Țesuturi comestibile: Suine, găini și curcani: 2 zile. / Ouă : nu este necesară.

AMBALARE: 1kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

După reconstituire în apa de băut: 24 ore.

În furajul medicamentat: 1 lună.



Descarcă Prospect

DOXYPRIM 40%

Pulbere solubilă



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Doxycycline hyclate 400,0g
 Excipienți q.s. pana la 1000,0g

INDICAȚII: Antibiotic cu spectru larg destinat utilizării la păsări. Substanță activă din compoziție, doxycyclina, este un derivat semi-sintetic de tetracicline, ce oferă avantaje superioare în comparație cu tetraciclinele clasice, activitate antibacteriană superioară, mult mai bune proprietăți de absorbție și penetrare a țesuturilor.

SPECII ȚINȚĂ: Suine, găini și curcani

TIMP DE AȘTEPTARE: Carne și organe: Găini și curcani: 4 zile. / Suine: 3 zile

AMBALARE: 1 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului 3 luni.

După dizolvare în apa de băut: 24 ore.



Descarcă Prospect

LINCO SOL 400 mg / g

Pulbere solubilă



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Lincomicina (sub formă de clorhidrat) 400 mg/g

INDICAȚII: Se folosește în tratamentul infecțiilor cauzate de micoplasme și bacterii sensibile la Lincomycina, de exemplu: Suine: dizenteria porcină, pneumonia micoplasmică.

Păsari: enterita necrotică produsă de *Clostridium perfringens*.

SPECII ȚINȚĂ: Suine și păsari (broiler, curci).

TIMP DE AȘTEPTARE: Suine: carne și organe: 1 zi. / Pui de găina (broileri): carne și organe: 5 zile.

Nu este autorizată utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman

AMBALARE: 1,5 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

După dizolvare în apa de băut: 24 ore.



Descarcă Prospect

LAMULIN 45%

Granule pentru soluție orală



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Tiamulin hydrogen fumarate 450,0 mg /g

INDICAȚII: Pentru tratamentul și prevenirea dizenteriei porcine produsă de *Brachyspira hyodysenteriae*. Pentru tratamentul simptomelor clinice de enteropatie proliferativă și spirochetoză intestinală porcină asociate cu *Lawsonia intracellularis* și respectiv *Brachyspira pilosicoli*.

Pentru tratamentul și prevenirea pneumoniei micoplasmice produsă de *Mycoplasma hyopneumoniae*.

SPECII ȚINȚĂ: Suine

TIMP DE AȘTEPTARE: Carne și țesuturi comestibile: 2 zile.

AMBALARE: 1 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

După reconstituire în apa de băut: 24 ore.



Descarcă Prospect

LAMULIN 10% PREMIX

Pentru furaj medicamentat



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Tiamulin hydrogen fumarate 100,0g
Clortetraciclina 236,0g
Excipient ad 1000,0g

INDICAȚII:

Pentru tratamentul și prevenirea dizenteriei porcine produsă de *Brachyspira hyodysenteriae*.
Pentru tratamentul simptomelor clinice de enteropatie proliferativă și spirochetoză intestinală porcină asociate cu *Lawsonia intracellularis* și respectiv *Brachyspira pilosicoli*.

Pentru tratamentul și prevenirea pneumoniei micoplasmice produsă de *Mycoplasma hyopneumoniae*.

SPECII ȚINTĂ: Suine.

TIMP DE AȘTEPTARE: Carne și țesuturi comestibile: 2 zile.

AMBALARE: Sac x 25 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După înglobare în furaj: 3 luni.



[Descarcă Prospect](#)

LINCO FEED

110 mg Premix



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ /g: Lincomicina (sub formă hidrocloridică) 110 mg
Excipient ad 1,00 g

INDICAȚII:

Se utilizează pentru tratamentul dizenteriei porcine cauzată de *Brachyspira hyodysenteriae*, pneumonia micoplasmică asociată cu *Mycoplasma hyopneumoniae* și enteropatia proliferativă asociată cu *Lawsonia intracellularis*.

SPECII ȚINTĂ: Suine.

TIMP DE AȘTEPTARE: Carne și organe: 5 zile.

AMBALARE: Sac x 25 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

În furajul medicamentat: 3 luni.



[Descarcă Prospect](#)

ENROCIN 10%

Soluție orală



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Enrofloxacin 100,0 mg/ml

INDICAȚII:

Recomandat pentru administrări orale în tratamentul infecțiilor respiratorii, intestinale și sistemice cauzate de micro-organisme sensibile la enrofloxacină, la păsari.

Indicațiile majore includ: Boala respiratorie cronică (*Mycoplasma gallisepticum*, *E.coli*); *Aerosaculita* (*Mycoplasma meleagridis*); *Sinovite* infecțioase (*Mycoplasma synoviae*); *Colibaciloze* (*E.coli*); *Salmoneloză* (*Salmonella* spp); *Holera aviara* / *Pasteurella multocida*; *Bordeteloza curcilor* / *Bordetella avium*; *Coriza infecțioasă* / *Haemophilus paragallinarum*; *Rujet* (*Erysipelothrix rhusiopathiae*); *Stafilococii* (*Staphylococcus aureus*); *Chlamidioza* / *Chlamydia psittaci*;

SPECII ȚINTĂ: Găini și curcani.

TIMP DE AȘTEPTARE: Pui de găină: Carne și organe: 7 zile. / Curcani: carne și organe: 13 zile.

AMBALARE: Flacon x 1L.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.

După dizolvare în apa de băut: 24 ore.



[Descarcă Prospect](#)

MILICOLI

Soluție orală



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Colistin (sulphate) 2.000.000 IU
Benzyl alcool 0.01 ml
Apă purificată q.s.ad. 1 ml

INDICAȚII: În tratamentul afecțiunilor digestive/colistin susceptibile *Escherichia coli* și *Salmonella*.

SPECII ȚINTĂ: Viței, miei, suine și păsări

TIMP DE AȘTEPTARE: Carne și organe: - Porcine, viței, pui: 1 zi

- Miei, păsări adulte: 7 zile

- Ouă: Zero zile

AMBALARE: 5 L.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 3 luni.



[Descarcă Prospect](#)

MEGLUXIN

50 mg/ml, soluție injectabilă pentru bovine, cabaline și porcine



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Flunixin (meglumin) 50,0 mg

INDICAȚII:

- Bovine: indicat pentru controlul inflamațiilor acute și al febrei asociate cu Boala Respiratorie a Bovinelor.
- Cabaline: indicat pentru diminuarea inflamațiilor și a durerilor determinate de afecțiuni musculo-scheletice în faze acute sau cronice și în reducerea durerilor viscerale ca urmare a colicilor.
- Porcine: indicat ca adjuvant în tratamentul sindromului MMA la scroafe.

SPECII ȚINTĂ: Bovine, cabaline și suine.

TIMP DE AȘTEPTARE: Bovine: Carne și organe: 14 zile; Lapte: 2 zile.
Porcine: Carne și organe: 17 zile.
Cabaline: Carne și organe: 28 zile.

Nu este autorizată utilizarea la cabalinele care produc lapte pentru consum uman.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a flaconului: 28 zile.



[Descarcă Prospect](#)

GENTAMOX

Suspensie injectabilă pentru bovine și suine amoxicilină trihidrat gentamicină



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Amoxicilină trihidrat 150,00 mg
Gentamicină (echivalent cu 65,00 mg gentamicină sulfat) 40,00 mg

INDICAȚII: Se recomandă la suine și bovine în tratamentul următoarelor afecțiuni determinate de microorganisme sensibile la acțiunea substanțelor active: Suine: Pneumonie, Colibaciloză, Metrită, Diaree, Mastită. Bovine: Pneumonie, Diaree, Mastită, Metrită.

SPECII ȚINTĂ: Suine și bovine.

TIMP DE AȘTEPTARE: Suine: Carne și organe: 30 zile.
Bovine: Carne și organe: 30 zile.
Lapte: 2 zile (4 mulsori).

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a flaconului: 28 zile.



[Descarcă Prospect](#)

SELECTAN

300 mg/ml, soluție injectabilă pentru bovine și suine



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Florfenicol 300 mg/ml

INDICAȚII: Boli cauzate de bacterii susceptibile la florfenicol:

- Bovine: Tratamentul terapeutic al infecțiilor tractului respirator la bovine asociate cu Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida și Histophilus somni.
- Svine: Tratamentul focarelor acute ale bolii respiratorii asociate cu tulpini de Actinobacillus pleuropneumoniae și Pasteurella multocida.

SPECII ȚINTĂ: Bovine și suine.

TIMP DE AȘTEPTARE: Suine: Carne și organe: 18 zile.
Bovine: Carne și organe: 30 de zile.

Nu este permisă utilizarea la animale în perioada care produc lapte pentru consum uman.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a flaconului: 28 zile.



[Descarcă Prospect](#)

EFICUR®

50 mg/ml suspensie injectabilă pentru porcine și bovine



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: Ceftiofur 50 mg (sub formă de Ceftiofur Clorhidrat)

INDICAȚII: Infecții asociate cu bacterii sensibile la ceftiofur:

- Porcine: În tratamentul bolilor respiratorii bacteriene asociate cu Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae și Streptococcus suis.
- Bovine: Pentru tratamentul bolilor respiratorii bacteriene asociate cu Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida și Histophilus somni.
- Pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale acute (panarițiu, pietin) asociată cu Fusobacterium necrophorum și Bacteroides melaninogenicus

SPECII ȚINTĂ: Suine și Bovine.

TIMP DE AȘTEPTARE: Suine: Carne și organe: 5 zile.
Bovine: Carne și organe: 8 zile; Lapte: Zero zile.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschidere a flaconului: 28 zile.



[Descarcă Prospect](#)

JOVIT C PLUS

Complex polivitaminic



COMPOZIȚIE: Vit. A - 15 mil.Ul; Vit.D₃- 3 mil. Ul; Vit.E - 15.000 UI; Vit. K₃ - 2,00 g
 Vit. B₁- 2,10g; Vit. B₂- 0,20g; Vit. B₃ - 8.00g; Vit. B₆- 2,00
 Vit.B₁₂- 0,015g; Panthenol - 6,55g; Acid folic - 0,175g; Biotin - 0,050g;
 Colin chloride - 15,00g; B-carotene - 0,01g; Selenit de sodiu - 4000 UI;
 Nicotinamida - 20,00 g; Metionina - 0,90%; Treonina - 0,60%; Triptofan - 0,20%;
 Lizina - 1,20%; Vit. C - 30,00 g, Exc. Qs pana la 1000ml

INDICAȚII: Supliment vitaminic, pentru prevenirea stresului (la transport, vaccinare, etc) hipovitaminoze, creșterea productivității, rezistenței și a vitalității, stimulează troficitatea țesuturilor, reglează procesele metabolice, potentează activitatea enzimelor, asigură o mai bună asimilare a furajelor, scade consumul specific și asigură o putere de apărare mai bună a organismului împotriva germenilor patogeni.

AMBALARE: 100ml , 5L, 10L, 20 L.

VALABILITATE: 12 luni.



[Descarcă Prospect](#)

AD₃E FORTE SOL

Complex polivitaminic



COMPOZIȚIE: Vit A 20 mil UI; Vit D₃ 3,6 mil UI;
 Vit E 10.000 UI; Exp qs pana la 100 ml

INDICAȚII:

La toate speciile se utilizează în stres de transport, la tineret, la animalele gestante cu 2-3 săptămâni înainte de fătare, crește rezistența organismului, permite o dezvoltare armonioasă pe toată perioada exploatarei animalului. Rol important în stimularea metabolismului glucidic și lipidic, mărește rezistența epiteliiilor și membranelor celulare la acțiunea germenilor patogeni, stimulează creșterea și dezvoltarea sistemului osos, a funcției de reproducere, diminuează stress-ul.

AMBALARE: 100 ml, 5 L, 10L, 20L.

VALABILITATE: 12 luni.



[Descarcă Prospect](#)

SELENIT E SOL

Complex polivitaminic



COMPOZIȚIE: Vit E 80.000 UI; Selenit de sodiu 400 mg; Exc. qs până la 1000 ml

INDICAȚII:

Este un supliment nutrițional, polivitaminic, recomandat pentru toate speciile.

Se recomandă în tratamentul curativ și profilactic:

- la păsări, curcani: în distrofiile musculare, pancreatită necrotică, encefalomalacie, diateză exudativă și în alte dereglări metabolice;

-la suine, ovine, caprine: miodistrofia enzootică, hipovitaminoza E, tulburări de reproducție.

AMBALARE: 100ml ,5L , 10L , 20 L.

PERIOADĂ DE AȘTEPTARE: Zero zile.


VALABILITATE: 12 luni.



[Descarcă Prospect](#)

AD₃ECK SOL

Complex polivitaminic



COMPOZIȚIE: Vit A 8 000 000 UI; Vit D₃ 200 000 UI; Vit C 20.000 mg;
 Vit E (alfa tocoferol 92%) 1.000 mg Vitamina K₃ 15.000 mg; Excipient ad 1000 ml

INDICAȚII:

La toate speciile se utilizează în stres de transport, la tineret, la animalele gestante cu 2-3 săptămâni înainte de fătare, crește rezistența organismului, permite o dezvoltare armonioasă pe toată perioada exploatarei animalului. Rol important în stimularea metabolismului glucidic și lipidic, mărește rezistența epiteliiilor și membranelor celulare la acțiunea germenilor patogeni, stimulează creșterea și dezvoltarea sistemului osos, a funcției de reproducere, diminuează stress-ul.

Are acțiune antitoxică (Vit. C) și antihemoragică (Vit. A), antistress, asigură integritatea capilarelor, intervine în fixarea calciului și respirația celulară.

AMBALARE: 20 L.

VALABILITATE: 12 luni.



[Descarcă Prospect](#)

VIT- B COMPLEX

Complex polivitaminic



COMPOZIȚIE: Vitamina B1 - 4,000 g; Vitamina B2 - 6,000 g;
 Vitamina B3 - 30,000 g; Vitamina B6 - 3,000 g;
 Vitamina B12 - 0,015 g; Panthenol - 8,600 g
 Biotina - 0,030 g; Acid folic - 0,500 g,
 Exp. q.s. până la 1000 ml

INDICAȚII:

Este recomandat în tratamentul tulburărilor de metabolism, ca tratament adjuvant în timpul vaccinărilor și administrării antibioticelor, în hipovitaminoze, stres și deficiențe de furajare. Poate fi utilizat cu succes deoarece potentează efectul antibioticelor sulfonamidelor, coccidiostaticele și reduce efectele secundare.

AMBALARE: 100 ml , 5L, 10L, 20 L.

PERIOADĂ DE AȘTEPTARE: 0 zile.

VALABILITATE: 12 luni.



[Descarcă Prospect](#)

L – CARNITIN Plus

Complex polivitaminic



COMPOZIȚIE: L-Carnitină 5.000 mg; Sorbitol 100g; Vitamina B₆ 500 mg;
Vitamina B₁₂ 15,0 mg; Exp qs până la 1000 ml.

INDICAȚII:

Păsări, porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline, câini, pisici: stimularea apetitului, suport energetic, îmbunătățirea performanțelor în creștere și reproducție, stimulent în perioada de înțarcare, diuretic, stimulent al funcțiilor hepatice și renale, stimulent în perioada de convalescență sau post-stres, protector împotriva stresului termic, pe timpul gestației la mamifere.

L-Carnitin Plus are un rol important în troficizarea și protecția epitelilor, în stări de stres de natură diferită, în timpul și după efectuarea tratamentelor cu antibiotice, rahitism, distrofii musculare, tulburări de reproducție (călduri liniștite, infecunditate), în avitaminoze, reduce fragilitatea cojii de ou.

AMBALARE: 20 L.

VALABILITATE: 12 luni.



Descarcă Prospect

L – CARNITIN Plus

Pulbere



COMPOZIȚIE: L-Carnitina 5.000 mg, Sorbitol 100 g,
Vitamina B₆ 500 mg, Vitamina B₁₂ 15,0 mg, Exp qs pana la 1 Kg.

INDICAȚII:

Păsari, porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline, câini, pisici: stimularea apetitului, suport energetic, îmbunătățirea performanțelor în creștere și reproducție, stimulent în perioada de înțarcare, diuretic, stimulent al funcțiilor hepatice și renale, stimulent în perioadă de convalescență sau post-stres, protector împotriva stresului termic, pe timpul gestației la mamifere. L-Carnitin Plus are un rol important în troficizarea și protecția epitelilor, în stări de strss de natură diferită, în timpul și după efectuarea tratamentelor cu antibiotice, rahitism, distrofii musculare, tulburări de reproducție (călduri liniștite, infecunditate), în avitaminoze, reduce fragilitatea cojii de ou.

AMBALARE: Sac x 20 Kg.

VALABILITATE: 12 luni.



Descarcă Prospect

SPERMAX Plus

Catalizator pentru
producerea spermei,
maximum pentru vieri



COMPOZIȚIE: Concentrat de proteine din soia, concentrat de proteine din cartofi, vitamine, MCP, microelemente, aminoacizi, ulei de pește, anticoagulanți, antioxidant (E 321)

INDICAȚII:

Recomandăm utilizarea produsului în situații de stres, după îmbolnăvirii după administrarea unor vaccinuri, situații în care s-a observat micșorarea producției de spermă, pierderea libidoului, respectiv deteriorarea calității spermei vierilor cu un potențial genetic ridicat. Este recomandat în mod expres utilizarea produsului în perioadele calde de vară, respectiv în cazul vierilor cu o vârstă înaintată, în cazul recoltărilor dese.

Prin repetarea la 3 luni a tratamentului puteți menține calitatea ridicată a spermei.

Efectele produsului SPERMAX vor apărea după 40 de zile.

AMBALARE: Sac x 20 kg.

VALABILITATE: 12 luni.



Descarcă Prospect

Vitamina C

Acid Ascorbic 99,9%



COMPOZIȚIE: Acid ascorbic 99,9%

INDICAȚII:

În stări hemoragice, toxice, în timpul convalescenței, în stări postoperatorii sau ca tratament adjuvant în bolile infecțioase și metabolice. Vitamina C poate fi administrată ca supliment în gestație și lactație, mai ales că vițeii au nevoie, în primele două săptămâni, de un aport exogen de vitamina C prin lapte. Vitamina C are un rol esențial în reglarea activității cardiace și respiratorii, fiind utilizată cu rezultate foarte bune în prevenirea șocului termic.

MOD DE ADMINSTRARE ȘI DOZE: în apa de băut cât și în furaj, dozele fiind cuprinse între: 20 gr respectiv 30 g (în cazuri severe)/ 100 litri apă sau 100 kg furaj.

SPECII ȚINĂ: Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsari, porumbei.

TIMP DE AȘTEPTARE: Zero zile.

AMBALARE: Cutie x 25 kg.

VALABILITATE: 3 ani.



Descarcă Prospect

DYNAID

Aditiv pentru hrana animalelor (preamestec)



COMPOZIȚIE: Oregano 1,0%; Thymi 1,5%;
Castanea sativa 7,0%, Furaje masă 90,5%.

Dynaid este un preparat complex nutritiv care conține un amestec omogen de uleiuri volatile și acizi organici, care are o influență pozitivă asupra sistemului gastro-intestinal.

Produsul se folosește pentru a stabili procesul digestiv la toate speciile de animale. Crește nivelul imunității și starea generală de sănătate datorită acțiunii sale antioxidante.

Previne oxidarea grăsimilor, vitaminelor și afectarea ADN-ului.

Îmbunătățește parametrii de producție: absorbția de furaje, conversia furajelor și intensifică procesul de creștere.

SPECII ȚINTĂ: Suine.

AMBALARE: 25 kg.

VALABILITATE: 12 luni.

laboratorios
Karizoo K



Descarcă Prospect

DYNAID

Pulbere hidrosolubilă



COMPOZIȚIE: Oregano 1,0%; Thymi 1,5%; Castanea sativa 7,0%, Furaje masă 90,5%.

Produsul se folosește pentru a stabili procesul digestiv la suine

INDICAȚII:

Crește nivelul imunității și starea generală de sănătate datorita acțiunii sale antioxidante.

Previne oxidarea grăsimilor, vitaminelor și afectarea ADN-ului.

Îmbunătățește parametrii de producție: absorbția de furaje, conversia furajelor și intensifică procesul de creștere

SPECII ȚINTĂ: Suine.

AMBALARE: 25 kg.

VALABILITATE: 12 luni.

laboratorios
Karizoo K



Descarcă Prospect

PHYTOBUTYRIN PLUS**Lichid**

antibacterian, fungicid,
antimicrobian și acidifiant



Supliment alimentar antibacterian, fungicid, antimicrobian și acidifiant pentru păsări, suine, rumegătoare și iepuri

COMPOZIȚIE: Mono-, di- și trigliceride ale acizilor grași (acid lauric, acid butiric, acid capric și acid caprilic), glicerol, acizi grași distilați puri din ulei de palmier.

Indicații: în prevenirea infecțiilor digestive cauzate de bacterii Gram negative (Salmonella spp. și E. Coli) cât și bacterii Gram pozitive (Clostridium).

Acțiune antimicrobiană în intestin datorită pătrunderii ușoare în celula citoplasmatică.

Acțiune antibacteriană și antifungică asupra furajului (mai bine conservare).

Reduce pH-ul acid din stomac și favorizează pepsina acțiune.

Regenerare epitelială și o mare absorbție a nutrienților.

Favorizează crearea florei intestinale. Efect antiinflamator la nivelul intestinului.

AMBALARE: 20L

VALABILITATE: 18 luni.

PHYTO
SOLUTIONS



Descarcă Prospect

COXSAN

Supliment alimentar ce
conține uleiuri esențiale ce
se dizolvă în apă



COMPOZIȚIE: Coxsan are în compoziția sa uleiuri esențiale de oregano și usturoi, având o cantitate totală de peste 130 g substanțe active per litru produs.

Avantaje: - Creșterea eficienței productive

- Absorbție ridicată a nutrienților

- Controlul patogenității la nivel intestinal

- Îmbunătățește tranzitul gastro-intestinal

- Îmbunătățește răspunsul imun și starea animalelor

AMBALARE: Flacon 1L.

VALABILITATE: 18 luni.

PHYTO
SOLUTIONS



Descarcă Prospect

LICOROL

Supliment alimentar ce
conține uleiuri esențiale ce
se dizolvă în apă

**COMPOZIȚIE:**

Licorol are în compoziția sa uleiuri esențiale de mentol și eucaliptol, având o cantitate totală de 200g per litru produs.

INDICAȚII:

În prevenția problemelor respiratorii.

- După vaccinarea bolii Newcastle.

- După vaccinarea bronșitei infecțioase.

- În timpul sezonului cald și a temperaturilor ridicate, pentru a evita dificultățile de respirație.

Mucoasa membranelor: Pe durata ultimei săptămâni, înainte de sacrificare.

AMBALARE: Flacon 1L.

VALABILITATE: 18 luni.

PHYTO
SOLUTIONS



Descarcă Prospect

CALVOCALM Forte

Gel cu efect de încălzire - răcire



Gel cu efect de încălzire - răcire revulsiv, antiinflamator analgezic și antireumatic

COMPOZIȚIE: menthol, camfor, salicilat de metil, ulei de lavandă, excipienți.

INDICAȚII: Ajută la îndepărtarea rapidă a durerilor musculare, articulare și tendoanelor.

Analgezic, antiinflamator, revulsiv, răcoritor, combate pruritul.

MOD UTILIZARE: Se aplică de mai multe ori pe zi pe pielea curată și uscată, într-un strat subțire masând ușor zona pentru a favoriza pătrunderea în piele.

ATENȚIONĂRI SPECIALE:

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate cunoscută la una dintre substanțele active.

A se evita contactul cu ochii, nările și mucoaselor.

SPECII ȚINTĂ: Cabaline și câini.

AMBALARE: Cutie 250g

VALABILITATE: 2 ani.

PHYLAXIA VETERINARY
MANAGEMENT



Descarcă Prospect

WATER RETAINER

Soluție anti-evaporare a apei din sol



Ce oferă WaterRetainer®-ul?

- Ajută la reținerea umidității în sol.

- creșterea siguranței culturilor.

- maximizarea randamentului.

- asigurarea profitabilității.

Acest produs de condiționare care îmbunătățește hidroechilibrul solului este rezultatul a zeci de ani de cercetare.

-Reduce cantitatea de apă care se evaporă din stratul fertil al solului.

-De asemenea, leagă apa din umiditatea aerului, astfel încât planta o poate folosi.

-Poate fi folosit cu succes atât în agricultura fără irigație, cât și în cea irigată!

-Poate fi folosit și în agricultura ecologică!

-Se descompune în sol fără reziduuri!

Este extrem de ușor de aplicat (prin pulverizare pe sol, irigare, chiar și cu canistre, manual, respectiv irigare prin picurare).

În solurile care sunt alimentate în mod adecvat cu apă, dar modest

în nutrienți, se pot atinge recolte multiple, în timp ce în solurile care

sunt sărace în apă, dar bine alimentate cu nutrienți, randamentul este modest.

ALPHA PLANT
A NOVENYTAPLALÁS SZAKERTŐJE



Descarcă Prospect

MYCOSAFE PLUS

Inhibitor de micotoxină



Absorbant puternic capabil să inactiveze toxine cum ar fi Aflatoxina, Ochratoxina, Zearalenona.

MYCOSAFE Plus are un efect direct asupra sistemului imunitar, deoarece

MYCOSAFE Plus participă în reacțiile biochimice ale sistemului imunitar

-Are un efect detoxifiant definit împotriva diferitelor toxine.

-Absorbția toxinelor depinde de doză, timpul și de condițiile de absorbție a stomacului și a tractului intestinal. Nivelurile toxice ale multor micotoxine sunt adesea produse numai în anumite condiții de mediu.

COMPOZIȚIE: MYCOSAFE Plus este o combinație sinergică a unui absorbant mineral puternic de micotoxine și imunostimulator (contine bentonita și drojdie).

AVANTAJE: Utilizarea MYCOSAFE Plus are avantaje specifice:

Absoarbe toxinele produse pe câmp și pe parcursul depozitării;

Ajută animalul la menținerea unui nivel ridicat de rezistență a organismului;

Aditiv pentru hrana animalelor, pentru toate speciile;

Îmbunătățește performanța animalelor, reducând mortalitatea, respectiv:

-îmbunătățește rezistența împotriva infecțiilor bacteriene, virale și fungice precum și contra paraziților.

-îmbunătățirea hranei pentru animale & așternut umed redus / cazuri de diaree.

-performanța animalelor este îmbunătățită: o creștere a eficienței și rezultate îmbunătățite ale programelor de vaccinare

-reduce rata mortalității și a costurilor cu medicația.

-inactivează micotoxinele.

AMBALARE: Sac x 25 kg.

VALABILITATE: 24 luni.

BRENTAG



Descarcă Prospect

TOLTRAMAX 50 mg/ml Toltrazuril



COMPOZIȚIE /ml: Toltrazuril 50 mg,
Excipienți: Benzoat de sodiu (E211) 2 mg;
Propionat de sodiu (E281) 2 mg

INDICAȚII:

Pentru prevenirea semnelor clinice ale coccidiozei neonatale la porcei (având vârsta de 3-5 zile) în ferme cu antecedente confirmate de coccidioză.

SPECII ȚINTĂ: Porcine (porcei având vârsta de 3-5 zile).

TIMP DE AȘTEPTARE: Carne și organe: 77 zile.

AMBALARE: flacon 250 ml, 1000ml.

VALABILITATE: 2 ani.

După prima deschiderea flaconului: 3 luni.



[Descarcă Prospect](#)

PIRET MIX

Pulbere antiparazită



PULBERE ANTIPARAZITARĂ CONTRA INSECTELOAC CU HABITAT DOMESTIC

COMPOZIȚIE:

Piretrine Naturale 0,05%:

Permetrină 0,06%:

INDICAȚII: Insecticid de suprafață: pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (purici, căpușe, păduchi etc.) localizate pe câini și animale sau păsări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). (Utilizare sanitar – veterinară).

AMBALARE: Flacon 100 g

VALABILITATE: 2 ani.



[Descarcă Prospect](#)

PIRET MIX SPRAY

Spray antiparazitar



SPRAY ANTIPARAZITAR CONTRA INSECTELOAC CU HABITAT DOMESTIC

COMPOZIȚIE:

Piretrine Naturale 0,08%

Permetrină 0,09%

INDICAȚII: Insecticid pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (purici, căpușe, păduchi etc.) sensibile la piretrină și permetrină, localizate pe câini și animale sau păsări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). Poate fi utilizat și împotriva insectelor cu mod de viață ascuns (purici, ploșnițe, păduchi, furnici, căpușe etc), cu habitat în vecinătatea animalelor sau în mediul de creștere al acestora (crăpături, cuiburi, locuri ascunse umede, etc)

AMBALARE: FLACON 200ml.

VALABILITATE: 2 ani.



[Descarcă Prospect](#)

TWENTY 1 WP

Insecticid pentru combaterea muștelor



PROPRIETĂȚI: TWENTY 1 WP este o pudră solubilă în apă pe bază de 10% azametifos, având ca atrăcant Z 9 TRICOSENE. Produsul se aplică ca un strat (pelicula), prin pensulare sau pulverizare, având o acțiune rapidă și de lungă durată (6-8 săptămâni).

INDICAȚII: Insecticid pentru combaterea muștelor în adăposturile pentru animale (grajduri pentru vaci, cai, porcine, păsări de curte, etc). Prin proprietățile sale, Azametifosul poate fi folosit în controlul unei varietăți mari de insecte, cum ar fi: muște, furnici, gândaci negri de bucătărie, țânțari, *Lepisma saccharina* (peștișor argintiu), viespi, larve de insecte, *Alphitobius diaperinus*, etc.

AMBALARE: 125g, 1kg.

VALABILITATE: 3 ani.

După prima deschidere a ambalajului: 24 luni



[Descarcă Prospect](#)

MAGGOTS GR

Insecticid - Larvicid



Insecticid - Larvicid utilizat pentru combaterea larvelor de muște în adăposturile de animale.

COMPOZIȚIE: Ciromazină - 2,00%

UTILIZARE:

Conține un component cu potențial de întrerupere a creșterii și dezvoltării tuturor speciilor de muște. Adăposturi de bovine; Adăposturi de porcine; Adăposturi de păsări Alte tipuri de adăposturi/unități.

Important ! : MAGGOTS GR este destinat aplicării doar în zonele de înmulțire a muștelor.

Nu este destinat aplicării pe locurile de odihnă ale muștelor (pereți, tavan etc.), produsul neavând niciun efect asupra muștelor adulte.

AMBALARE: 5kg.

VALABILITATE: 5 ani.



[Descarcă Prospect](#)

RACAN PASTA DIF

Momeală raticidă



COMPOZIȚIE: 0,005% difenacoum;

INDICAȚII: Racan Pasta Dif este activ în combaterea șobolanilor și soarecilor, fiind prezentat în plicuri de aproximativ 10 gr., hidrofug, microporos, destinat deratizărilor în fermele de animale, hale, silozuri, depozite, magazine, etc.

DOMENIUL DE UTILIZARE: Racan Pasta Dif se utilizează pentru combaterea rapidă și eficientă a rozătoarelor în locuri uscate și umede.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE: raticidul se păstrează în locuri uscate, izolate, separate de alimente și furaje, în ambalajul original, astfel încât cei neavizați, copiii, animale domestice să nu aibă acces.

În timpul manipulării se vor purta mănuși de protecție.

AMBALARE: 10 kg.

VALABILITATE: 3 ani.



Descarcă Prospect

STRONG PASTA

Momeală raticidă



COMPOZIȚIE: 0,004% brodifacoum.

INDICAȚII:

Strong Pasta este activ în combaterea șobolanilor și soarecilor, fiind prezentat în plicuri de aproximativ 10 gr., hidrofug, microporos, destinat deratizărilor în ferme de animale, hale, silozuri, depozite, magazine, etc.

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Strong Pasta se utilizează pentru combaterea rapidă și eficientă a rozătoarelor în locuri uscate și umede.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE: raticidul se păstrează în locuri uscate, izolate, separate de alimente și furaje, în ambalajul original, astfel încât cei neavizați, copiii, animale domestice să nu aibă acces.

În timpul manipulării se vor purta mănuși de protecție.

AMBALARE: 10Kg.

VALABILITATE: 3 ani.



Descarcă Prospect

PROBLOC

Momeală raticidă
sub formă de bloc cerat



Momeală sub formă de bloc cerat cu raticid, gata de utilizare, de culoare roșu trandafiriu

COMPOZIȚIE: difenacoum 0,005% (m/m)

DOMENIU DE UTILIZARE:

PROBLOC se utilizează pentru combaterea rapidă și eficientă a rozătoarelor în locuri uscate și umede, în interiorul și exteriorul clădirilor, în locurile de evacuare a deșeurilor și în spații deschise, de-a lungul căilor de circulație a rozătoarelor. PROBLOC este activ în combaterea șobolanilor și soarecilor, fiind prezentat sub formă de bloc cerat de aproximativ 25 g, destinat deratizărilor în fermele de animale, hale, silozuri, depozite, magazine, canale, etc.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE:

raticidul se păstrează în locuri uscate, izolate, răcoroase, bine ventilate, separate de alimente și furaje, în ambalajul original, astfel încât cei neavizați, copiii, animale domestice, să nu aibă acces. În timpul manipulării se vor purta mănuși de protecție.

AMBALARE: 10 kg.

VALABILITATE: 3 ani.



Descarcă Prospect

RODI CLAC COLLE

Lipici rozătoare și insecte



Rodiacol colle este un lipici inodor, incolor, nu este inflamabil, toxic și își menține în timp caracteristicile de adeziv, fiind rezistent la apă și umiditate

INDICAȚII:

Se aplică rodi clac colle pe suport (lemn, plastic, hârtie, carton) în fâșii, la o distanță de 4-5 cm între ele. Într-o jumătate de oră lipiciul se întinde și acoperă integral suportul, fiind gata pentru a fi folosit.

- Contra șobolanilor și soarecilor capcanele cu lipici se pot garnisi cu brânză, pâine sau șuncă.

- Contra insectelor (furnici, muște, gândaci de bucătărie, țânțari, păianjeni, etc.) benzile cu lipici rodi clac colle vor fi amplasate în apropierea ferestrelor.

Cantitatea de lipici care se folosește depinde de dimensiunea capturii.

Eventualele reziduuri de lipici se înlătură cu benzină..

AMBALARE: Tub 135 g.

VALABILITATE: 2 ani.



Descarcă Prospect

MAXX CLEANER

Detergent alcalin de suprafețe



Detergent alcalin cu putere mare de spumare și degresare de uz profesional pentru industria alimentară și zootehnie.

COMPOZIȚIE: Hidroxid de sodiu 5 - 15 %
Hidroxid de potasiu 5 %
Surfactant nonionic, Surfactant amfoteric.

Metodă (metode) de aplicare: Aplicarea spumei/pulverizare

- Diluați MAXX CLEANER de la 1% la 2%, în funcție de nivelul de murdărie de pe suprafețe.
- Aplicați soluția pe suprafețe utilizând pulverizator de joasă presiune (3 -10 bari) sau o lance de spumare (150 bari - între 15 și 20 l/min.) la o viteză de 100 - 200 ml pe m².
- Lăsați produsul să acționeze timp de 15 - 30 de minute.
- Apoi clătiți suprafața cu un jet puternic de apă înainte de a utiliza un dezinfectant.

Prin înmuiere: Echipamentele de mici dimensiuni pot fi înmuiate în soluție MAXX CLEANER 2% timp de 15 minute la 20 °C și apoi pot fi periate și clătite cu apă.

AMBALARE: Bidon 25 kg, IBC 125kg.

VALABILITATE: 3 ani.

SANIROM®



Descarcă Prospect

SAN BIOCLEAN FORTE

Igienizant de uz veterinar industria de preparare furaje industria alimentară



Igienizant cu efect bactericid, levuricid, virucid, utilizat pentru igienă veterinară, zone de adăpost sau transport animalele, suprafețe (pereti, pardoseli) hale de crestere animale; ustensile, echipamente; aparate igienizare încălțăminte, vaduri, filtre sanitare ferme.

Utilizare ca igienizant cu efect bactericid, levuricid, virucid în industria alimentara, industria de preparare a furajului pentru suprafețe, echipamente, ustensile, recipiente. Se aplică cu pompe de înaltă presiune, cu generatoare de spumă și cu termonebulizatoare.

COMPOZIȚIE: 8,5 % Clorură de benzil - C12-16-alchildimetil
4,0 % Clorură de didecil dimetil amoniu
5,0 % Glutaral

Igienizare prin pulverizare (sprayere) sau înmuiere:

1. unelte, grajduri 0,25%, timp de contact 10 min;
2. vaduri, filtre sanitare ferme 0,5%, timp de contact 10 min ;
3. împrejurimi de grajduri-pulverizare 18,75%/1000 m³, timp de contact 10 min.

AMBALARE: Bidon 20 kg

VALABILITATE: 3 ani.

SANIROM®



Descarcă Prospect

SAN PEROXI ACTIV

Detergent igienizant acid fără spumare



Detergent igienizant acid pe bază de oxigen activ , destinat îndepărtării depunerilor de calcar igienizarea conductelor de inox din zootehnie și industria alimentară, a sistemelor CIP a tancurilor de răcire, a sălilor de muls, a aparatelor de muls.

COMPOZIȚIE : 25-50% acid fosforic, 1-5% acid lactic,
1-5% acid peracetic, 1-5% acid acetic,
1-5% peroxid de hidrogen.

DOMENIU DE UTILIZARE: industria alimentară și zootehnie.

Utilizat în procesele CIP (ind. băuturilor, laptelui, industriile alimentare cu apă -zootehnie, spălat navete) = conc. 0,5-3 %, timp de 10 – 20 min, temp. 40-70°C (la conducte de polietilena max. 65°C).

Temperatură finală min. 35°C. .

AMBALARE: Bidon 25 kg.

VALABILITATE: 2 ani.

SANIROM®



Descarcă Prospect

Dezinfectanți

VULKAN

Dezinfectant de suprafață



COMPOZIȚIE: Compuși cuaternari de amoniu,

Clorură de Benzyl-C12-16-Alchildimetil 238,0 g L (23,30% w/w),

Glutaral (glutaraldehydă) 151,5 g/L (14,90% w/w),

Clorură de Didecil Dimetil Amoniu 24,5 g/L (2,4% w/w)

INDICAȚII:

VULKAN este un dezinfectant lichid de suprafață (echipamente, dezinfectoare pentru încălțăminte, roți) pentru utilizare profesională în industria alimentară, de preparare a furajelor și în unități (ferme) zootehnice. Produsul este eficient împotriva bacteriilor, fungilor și virusilor. VULKAN este indicat pentru toate Speciile de animale de fermă: porcine, păsări, rumegătoare, ovine și caprine.

AMBALARE: 20 L.

VALABILITATE: 3 ani.

HUVEPHARMA®



Descarcă Prospect

HYPEROX

Dezinfectant cu spectru larg puternic



Hyperox combină flexibilitatea mare de aplicare și activitatea cu spectru larg cu eficacitatea împotriva virusurilor, bacteriilor, fungilor și sporilor la temperaturi scăzute și în prezența materiei organice. Aceste calități unice fac ca dezinfectantul pe bază de acid peracetic, Hyperox, să fie o alegere ideală pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor, sistemelor de alimentare cu apă și pentru nebulizarea termică.

COMPOZIȚIE:

Soluție apoasă de acid peracetic, peroxid de hidrogen, acid acetic și surfactant, având miros de oțet.

PROPRIETĂȚI GENERALE:

- Dezinfectant cu spectru larg, puternic.
- Formulă stabilizată brevetată.
- Eficacitate excepțională la temperaturi scăzute.
- Eficace în prezența materiei organice.
- Economic când este utilizat ca dezinfectant prin nebulizare.
- Rapid biodegradabil în mediul înconjurător.
- Soluție apoasă incoloră. Nu pătează.

AMBALARE: 20 L.

VALABILITATE: 3 ani.



Descarcă Prospect

BIOSOLVE® E

Detergent superior cu putere mare de curățare



COMPOZIȚIE: Amestec puternic alcalin de surfactanți ne-ionici și amfoteri într-o soluție apoasă ce înglobează un sechestrant pentru eficacitate în apă dură.

PROPRIETĂȚI GENERALE:

- Formulă alcalină nouă și puternică.
- Capacitate de clătire îmbunătățită.
- Curățare excelentă, degresant cu proprietăți de spumare.
- Conceput pentru a completa tehnologiile de dezinfectare moderne.
- Este folosit în industria de prelucrare a alimentelor, incubatoare și ferme.
- Nu decolorează, Nu pătează.

AMBALARE: 20L.

VALABILITATE: 3 ani.

După diluare în apă: 7 zile.



Descarcă Prospect

AMBICIDE

Dezinfectant multifuncțional cu spectru larg



Ambicide acționează prin distrugerea membranei citoplasmice, fapt ce cauzează pierderea componentelor intracelulare vitale și precipitarea conținutului celulelor, conducând la moartea celulei.

COMPOZIȚIE: Un amestec sinergic și unic de alchilamina terciară și compuși cuaternari de amoniu cu catena dublă, la care se adaugă un agent de spumare pentru a oferi o spumare excelentă.

MOD DE UTILIZARE ȘI DOZE: Dezinfecția suprafețelor:

Pulverizare: Soluție între 0.5 - 1% (1:200 - 1:100 diluție) 300ml/m².

Spumare: Soluție 2% (1:500 diluție) 250ml/m².

AMBALARE: 20 l.

VALABILITATE: 3 ani.

După diluare în apă: 7 zile.



Descarcă Prospect

VIRKON S

Dezinfectant puternic cu spectru larg



COMPOZIȚIE: Compuși de peroxigen, surfactant, acizi organici și un tampon anorganic.

PROPRIETĂȚI GENERALE: Virkon S dezinfectant puternic cu spectru larg

- Eficace împotriva unui spectru larg de microorganisme patogene ce cauzează boli
- Eficace împotriva a 65 de tulpini de virusuri din peste 19 familii virale, 400 de tulpini bacteriene și peste 100 de tulpini de fungi.

- Versatilitate mare

- **Combatant împotriva bolilor de interes major: gripa aviara (H5N1)**

boala Newcastle, febră porcină clasică și febra aftoasă.

- Dezinfecția suprafețelor, apei și aerului, în apă dură, pe suprafețe poroase, la temperaturi scăzute și în prezența materiei organice.

AMBALARE: 10 kg.

VALABILITATE: 3 ani.



Descarcă Prospect